

Bodemattest

Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
T : 015 284 284
F : 015 203 275
www.ovam.be

Marc Van De Vijver
Stationsstraat 2 /
9120 Beveren

UW BERICHT VAN: 04.09.2018
UW KENMERK: d.31/gv-3490
BIJLAGEN: -
MECHELEN: 10.10.2018

AFDELING: Bodembeheer

CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
ONS KENMERK: A: 20180577240 - R: 20180575698

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 46503 BEVEREN 3 AFD/BEVEREN-WAAS 3/
straat + nr. : Doornpark
sectie : C
nummer : 1237/00D000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
- 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 10.10.2018



Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Bodemattest

Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
T: 015 284 284
F: 015 203 275
www.ovam.be

Marc Van De Vijver
Stationsstraat 2 /
9120 Beveren

UW BERICHT VAN: 04.09.2018
UW KENMERK: d.31/gv-3490
BIJLAGEN: -
MECHELEN: 15.10.2018

AFDELING: Bodembeheer
CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 138
ONS KENMERK: A: 20180589141 - R: 20180589091

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 46503 BEVEREN 3 AFD/BEVEREN-WAAS 3/
straat + nr. : Eerste Beekthiende
sectie : C
nummer : 1240/00A000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest


De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- ~~1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.~~
- 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
- 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 15.10.2018

20180589141


Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Bodemattest

Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
T : 015 284 284
F : 015 203 275
www.ovam.be

Marc Van De Vijver
Stationsstraat 2 /
9120 Beveren

UW BERICHT VAN: 04.09.2018
UW KENMERK: d.31/gv-3490
BIJLAGEN: -
MECHELEN: 15.10.2018

AFDELING: Bodembeheer
CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 138
ONS KENMERK: A: 20180589140 - R: 20180589091

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 46503 BEVEREN 3 AFD/BEVEREN-WAAS 3/
straat + nr. : Eerste Beekthiende
sectie : C
nummer : 1249/00A000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest


De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
- 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 15.10.2018

20180589140


Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Bodemattest

Openbare Vlaamse
Afstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
T: 015 284 284
F: 015 203 275
www.ovam.be

Marc Van De Vijver
Stationsstraat 2 /
9120 Beveren

UW BERICHT VAN: 04.09.2018
UW KENMERK: d.31/gv-3490
BIJLAGEN: -
MECHELEN: 10.10.2018

AFDELING: Bodembeheer

CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
ONS KENMERK: A: 20180577241 - R: 20180575698

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 46503 BEVEREN 3 AFD/BEVEREN-WAAS 3/
straat + nr. : Eerste Beekthiende
sectie : C
nummer : 1252/00C000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
- 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 10.10.2018



Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Bodemattest

Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
T : 015 284 284
F : 015 203 275
www.ovam.be

Marc Van De Vijver
Stationsstraat 2 /
9120 Beveren

UW BERICHT VAN: 04.09.2018
UW KENMERK: d.31/gv-3490
BIJLAGEN: -
MECHELEN: 10.10.2018

AFDELING: Bodembeheer

CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
ONS KENMERK: A: 20180577244 - R: 20180575698

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 46503 BEVEREN 3 AFD/BEVEREN-WAAS 3/
straat + nr. : 1 Beektiende
sectie : C
nummer : 1254/00B000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest


De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
- 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 10.10.2018



Ann Cuyckens
afdelingshoofd