

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANLEG EN DE INRICHTING VAN DE ONDERSCHIEDENDE STRAKEN

ART. 1.- ALGEMEEN BEGINSSEL.
 1) De onderhavige voorschriften doen geen afbreuk aan de grafische aanduidingen van het plan.
 2) De beoordelingen van de Bijzondere gevallen behoren aan het Gemeentebestuur en de Hogere Overheid.
ART. 2.- UITVOEREN VAN WERKEN.
 1) Alle verbouwingen, verbouwingen van- of veranderingen aan het bestaande zijn slechts goedgekeurd in zover zij overeenstemmen met de bestemmingen van het onderhavig plan.
 2) Het gebruik van ruwe betonplaten, instelstenen of materialen die in de omgeving niet passen is uitgesloten voor de zichtbaar blijvende werken; het zelfde geldt voor materialen met een glanzend uiterlijk of een hevige kleur.
 3) De onderdelen in "Architektonisch sierbeton" kunnen aangevend worden op een verantwoorde wijze.
 4) De gevelbaken moeten z.g. "handsom-stenen" zijn; de geune bakstenen der streok mogen geschilderd of met vochtvurende produkten bestreken worden.
 5) De zadeldaken met hellingen tussen 25° en 45° dienen afgedekt met pannen of een type natuurleien; glanzende geverniste pannen zijn uitgesloten.
 6) De gebroken dakvormen ("mansard-koppen") zijn niet toegelaten.
 7) De plat daken of z.g. "vlinderdaken" (max. helling 5°) zijn mogelijk in de vermelde bouwstroken.
 8) Alle gevels, muren en schouwopeningen dienen onderling harmonisch aan te sluiten en een architektonisch geheel te vormen.
 9) Het bouwen langsheen de nieuwe straten kan slechts toegestaan worden, nadat deze straten volledig zullen aangelegd en uitgerust zijn.
ART. 3.- PUBLICITEIT.
 1) Zonder vergunning van het College van Burgemeester & Schepenen mogen niet-gene publiciteitsaankondigingen of aankondigingen worden aangebracht.
 2) Het bij lid 1 bepaalde geldt niet voor de aanduidingen die betrekking hebben op een ter plaats uitgeoefende nering, wanneer de oppervlakte niet klein is per lopende meter gevelbreedte overtreft.
 3) Nieuwe kavels met minder dan 250 m. breedte in enig punt van de bebouwbare strook zijn niet toegelaten.
 4) De maximumuitzprong van een balkon of een loggia is 0,50 m.
 5) De private auto'stellingen zijn alleen op de begane grond mogelijk.
 6) De afstand van een halfvrij gebouw tot de erfafscheiding moet minstens 1,50 m. bedragen.
 7) De bouwhoogten moeten doorlopend voorkomen, de eerst uitgevoerde konstruktie geeft de maat aan voor het aansluitend werk.
 8) De afdekking met een plat dak is mogelijk voor de aangelegde bouwstroken.
ART. 4.- STROOK VOOR GESLOTEN WONINGBOUW.
 1) Is uitsluitend toegelaten het oprichten van woongelegenheden.
 Elk gebruik voor andere doeleinden dan bebouwing is uitgesloten, behalve een niet hinderlijke of onschadelijke huisbedrijvigheid.
 2) Nieuwe kavels met minder dan 250 m. breedte in enig punt van de bebouwbare strook zijn niet toegelaten.
 3) De maximumuitzprong van een balkon of een loggia is 0,50 m.
 4) De private auto'stellingen zijn alleen op de begane grond mogelijk.
 5) De afstand van een halfvrij gebouw tot de erfafscheiding moet minstens 1,50 m. bedragen.
 6) De bouwhoogten moeten doorlopend voorkomen, de eerst uitgevoerde konstruktie geeft de maat aan voor het aansluitend werk.
 7) De afdekking met een plat dak is mogelijk voor de aangelegde bouwstroken.
ART. 5.- STROOK VOOR HALF-OPEN WONINGBOUW (type "gekoppelde woningen").
 1) Het bij art. 4 bepaalde is hier ook van toepassing.
 2) De kavelbreedte der hoekkonstruktie moet minstens tien m. bedragen.
 3) De afstand tot de erfafscheiding min. vier m.
ART. 6.- STROOK VOOR OPEN WONINGBOUW (rijstaande).
 1) Het bij art. 4 bepaalde is hier ook van toepassing.
 2) De breedte der bouwgronden aan de straat moet minstens twintig m. bedragen.
 3) De afstand tot de erfafscheiding min. vier m.
ART. 7.- STROOK VOOR OPEN WONINGBOUW (vrijstaande).
 1) Is bestemd voor konstrukties die dienstdoen zijn als afzonderlijkheden van de woning, zonder hinderlijk karakter.
 2) De private auto'stellingen en een kleinhandelsbedrijvigheid zijn toegelaten op de begane grond.
 3) De gebouwen die uitgeven op de openbare weg dienen met pannen of leien dak te bekleden (zie art. 2), voor de overige zijn plat daken toegelaten, indien de versterking in de bouwstroken voorkomt.
ART. 8.- STROOK VOOR LICHTE OF DONCER WONINGBOUW (zonder hinderlijk karakter).
 1) Voor gebouwen of lor scheringen en gebouwen die dienen tot werk- of opslagplaatsen, kleine autoherstelwerkplaatsen en vergelijking.
 2) De buitenmuren moeten opgetrokken worden in een baksteenwerk voor de dakbedekking is het bepaalde bij art. 2 lid 3 tot 7 van toepassing.
ART. 9.- STROOK VOOR ACHTERTUINBOUW (voortuin).
 1) Bestemming: grasperken met aangepaste lage sierstruiken.
 2) Als erfen stratscheidingen zijn alleen doorlopende hagen toegelaten, gebruikelijk met voortuurtje, allen tot op een maximumhoogte van 1,50 m.
ART. 10.- STROOK VOOR OPEN WERKBOUW.
 1) Bestemming: kant- of werkplaatsen, grasperken, veld...
 2) Als erfafscheidingen zijn toegelaten: draadafsluiting of hekken v.d. met een maximum hoogte van 1,50 m., als voeting wordt gevuld een baksteenmuurtje of een boduplant, beide tot een hoogte van max. 50 cm.
ART. 11.- OPMERKINGEN OP DE AANLEG VAN DE STRAKEN.
 1) Deze is bestemd en bedoeld als volgt: zulke voor de inrichting van sport- en spelterreinen of ontspanningsgebieden met doorgaande quaanting. Eventueel kunnen er gebouwen worden opgericht voor openbaar nut.
ART. 12.- BOUWHOOGTEN EN AANTAL BOUWLAGEN, DIE TOEGELATEN ZIJN.
 1) Het aantal verdiepingen is vermeldend van hoogte, voor zover het niet anders wordt aangeduid bij de onderscheidene straken.
 2) Daarenboven toegelaten, de kolonverdeling als bepalingen op de uitwerking der bekapping als aanvullende maatregelen van de bepalingen.
 3) De muren genomen vanaf het gevelde deel van de omkron en tot onder de kroonlijst of de deksteen.
 4) Bij de optelling van het aantal bouwlagen is het gelijkvloers inbegrepen.
 a. HOOFDGEBOUW MET VRIJ-OF HALF-OPEN BOUW (bedoeld in art. 4).
 b. De hoogte der konstruktie's maximum zeven m., en minimum vier m.
 c. HOOFDGEBOUW MET HALF-OPEN BOUW (bedoeld in art. 5) en 6).
 De hoogte der konstruktie's maximum zeven m., en minimum vier m.
 De hoogte der bouwwerken van het "begane grond" type volgens art. 7).
 c. BIJ EN NEVENGEBOUW OP DE BEGANE GROND (bedoeld in art. 7).
 b) De max. hoogte der konstruktie's drie m., onder kroonlijst of deksteen.
 d. AFBACHTGEBOUW OP DE BEGANE GROND (bedoeld in art. 8).
 9) Zoals bepaald bij lid 8, doch max. hoogte vier m.

ART. 13.- BOUWHOOGTEN EN AANTAL BOUWLAGEN, DIE TOEGELATEN ZIJN.
 1) Het aantal verdiepingen is vermeldend van hoogte, voor zover het niet anders wordt aangeduid bij de onderscheidene straken.
 2) Daarenboven toegelaten, de kolonverdeling als bepalingen op de uitwerking der bekapping als aanvullende maatregelen van de bepalingen.
 3) De muren genomen vanaf het gevelde deel van de omkron en tot onder de kroonlijst of de deksteen.
 4) Bij de optelling van het aantal bouwlagen is het gelijkvloers inbegrepen.
 a. HOOFDGEBOUW MET VRIJ-OF HALF-OPEN BOUW (bedoeld in art. 4).
 b. De hoogte der konstruktie's maximum zeven m., en minimum vier m.
 c. HOOFDGEBOUW MET HALF-OPEN BOUW (bedoeld in art. 5) en 6).
 De hoogte der konstruktie's maximum zeven m., en minimum vier m.
 De hoogte der bouwwerken van het "begane grond" type volgens art. 7).
 c. BIJ EN NEVENGEBOUW OP DE BEGANE GROND (bedoeld in art. 7).
 b) De max. hoogte der konstruktie's drie m., onder kroonlijst of deksteen.
 d. AFBACHTGEBOUW OP DE BEGANE GROND (bedoeld in art. 8).
 9) Zoals bepaald bij lid 8, doch max. hoogte vier m.

ART. 14.- BOUWHOOGTEN EN AANTAL BOUWLAGEN, DIE TOEGELATEN ZIJN.
 1) Het aantal verdiepingen is vermeldend van hoogte, voor zover het niet anders wordt aangeduid bij de onderscheidene straken.
 2) Daarenboven toegelaten, de kolonverdeling als bepalingen op de uitwerking der bekapping als aanvullende maatregelen van de bepalingen.
 3) De muren genomen vanaf het gevelde deel van de omkron en tot onder de kroonlijst of de deksteen.
 4) Bij de optelling van het aantal bouwlagen is het gelijkvloers inbegrepen.
 a. HOOFDGEBOUW MET VRIJ-OF HALF-OPEN BOUW (bedoeld in art. 4).
 b. De hoogte der konstruktie's maximum zeven m., en minimum vier m.
 c. HOOFDGEBOUW MET HALF-OPEN BOUW (bedoeld in art. 5) en 6).
 De hoogte der konstruktie's maximum zeven m., en minimum vier m.
 De hoogte der bouwwerken van het "begane grond" type volgens art. 7).
 c. BIJ EN NEVENGEBOUW OP DE BEGANE GROND (bedoeld in art. 7).
 b) De max. hoogte der konstruktie's drie m., onder kroonlijst of deksteen.
 d. AFBACHTGEBOUW OP DE BEGANE GROND (bedoeld in art. 8).
 9) Zoals bepaald bij lid 8, doch max. hoogte vier m.

ART. 15.- BOUWHOOGTEN EN AANTAL BOUWLAGEN, DIE TOEGELATEN ZIJN.
 1) Het aantal verdiepingen is vermeldend van hoogte, voor zover het niet anders wordt aangeduid bij de onderscheidene straken.
 2) Daarenboven toegelaten, de kolonverdeling als bepalingen op de uitwerking der bekapping als aanvullende maatregelen van de bepalingen.
 3) De muren genomen vanaf het gevelde deel van de omkron en tot onder de kroonlijst of de deksteen.
 4) Bij de optelling van het aantal bouwlagen is het gelijkvloers inbegrepen.
 a. HOOFDGEBOUW MET VRIJ-OF HALF-OPEN BOUW (bedoeld in art. 4).
 b. De hoogte der konstruktie's maximum zeven m., en minimum vier m.
 c. HOOFDGEBOUW MET HALF-OPEN BOUW (bedoeld in art. 5) en 6).
 De hoogte der konstruktie's maximum zeven m., en minimum vier m.
 De hoogte der bouwwerken van het "begane grond" type volgens art. 7).
 c. BIJ EN NEVENGEBOUW OP DE BEGANE GROND (bedoeld in art. 7).
 b) De max. hoogte der konstruktie's drie m., onder kroonlijst of deksteen.
 d. AFBACHTGEBOUW OP DE BEGANE GROND (bedoeld in art. 8).
 9) Zoals bepaald bij lid 8, doch max. hoogte vier m.

ART. 16.- BOUWHOOGTEN EN AANTAL BOUWLAGEN, DIE TOEGELATEN ZIJN.
 1) Het aantal verdiepingen is vermeldend van hoogte, voor zover het niet anders wordt aangeduid bij de onderscheidene straken.
 2) Daarenboven toegelaten, de kolonverdeling als bepalingen op de uitwerking der bekapping als aanvullende maatregelen van de bepalingen.
 3) De muren genomen vanaf het gevelde deel van de omkron en tot onder de kroonlijst of de deksteen.
 4) Bij de optelling van het aantal bouwlagen is het gelijkvloers inbegrepen.
 a. HOOFDGEBOUW MET VRIJ-OF HALF-OPEN BOUW (bedoeld in art. 4).
 b. De hoogte der konstruktie's maximum zeven m., en minimum vier m.
 c. HOOFDGEBOUW MET HALF-OPEN BOUW (bedoeld in art. 5) en 6).
 De hoogte der konstruktie's maximum zeven m., en minimum vier m.
 De hoogte der bouwwerken van het "begane grond" type volgens art. 7).
 c. BIJ EN NEVENGEBOUW OP DE BEGANE GROND (bedoeld in art. 7).
 b) De max. hoogte der konstruktie's drie m., onder kroonlijst of deksteen.
 d. AFBACHTGEBOUW OP DE BEGANE GROND (bedoeld in art. 8).
 9) Zoals bepaald bij lid 8, doch max. hoogte vier m.



DIT PLAN WORDT OPMERKBAAR NIET GRAFISCH GEGEVENS EN BESCHIEDEN, DE OPPERVLAKTEN EN AFMETINGEN NUWEN BEGRADEREND VOORNOEMEN, ALDRENS TOT DE VERZIELENLING VAN HET PLAN OER TE BRAN ZAL EEN BEWERKING OP HET TERRAIN DE VERDERE ONMISBARE ELEMENTEN VERSTREKEN.

VERKLARING

volgnummer	overeengekomen tekens	BESCHRJVING	artikel
1	—	GRENS VAN HET BIJZONDER PLAN VAN AANLEG	
2	—	PERCEELSCHIEDING	
3	763 ^b	KADASTRAAL KAVELNUMMER	
4	—	OPENBARE WEGENIS	
5	—	ERFDIENSTBAARHEID VAN WEG	
6	—	BEEK	
7	—	OPENBAAR GEBOUW IN GOEDE START	
8	—	PRIVAT GEBOUW IN GOEDE START	
9	—	PRIVAT GEBOUW IN SLECHTE START	
10	—	PRIVAT GEBOUW IN VERVALLEN START	
11	—	GEBOUW VAN TUEDELINKE AARD	
12	—	VERANDAH OF BROEKHST	
13	—	STROOK VOOR GESLOTEN WONINGBOUW	4
14	—	STROOK VOOR HALF-OPEN WONINGBOUW	5
15	—	STROOK VOOR OPEN WONINGBOUW (VRIJSTAND)	6
16	—	STROOK VOOR BUJEGEBOUW EN VRIJSTANDE NEVENGEBOUWEN	7
17	—	STROOK VOOR AMBARENDBEDRIJVIGHEID	8
18	—	STROOK VOOR AMBARENDBEDRIJVIGHEID (VOORTUIN)	9
19	—	STROOK VOOR KOER EN WOUING	10
20	—	ERDENSTROOK : BUAWTPARK	11
21	—	ARNTAL VERDIEPINGEN MET HELLENDE BEKRAPPING (GELJKVLOERS INBEGALPEN)	12
22	—	ARNTAL VERDIEPINGEN MET PLAT DAK OF HELLENDE BEKRAPPING (GELJKVLOERS INBEGALPEN)	
23	—	STAPEL- OF WERKPLAATS TOEGELATEN	
24	—	MAAT UITGEDRUKT IN METERS	
25	—	VEIDE	
26	—	LAND- EN TUINBOUW	
27	—	BOUWGAARD	
28	—	OPGELEGDE AODIUN	
29	—	VERPLICHTE BOUWGRENS OP AODIUN	
30	—	BEPAARDE BOUWUN	
31	—	LITERSTE GRENS DER BUJEGEBOUWEN	
32	—	LITERSTE GRENS DER HOOFDGEBOUWEN	
33	—	GRENS BESTEMMINGSTROOK	
34	—	ELECTRISCHE KABINE	
35	—	AODIUN ZONDER UITWEG	
36	—	uit het bestemmingsplan gesloten gedeelte	

Ontwerper: Edmond EGGERMONT
 Stedebouwkundige te Gent
 Ontwerp nr. 43.86.316

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
 GEMEENTE BEVEREN-WAAS
 BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16

KLEINE KROMSTRAAT
 SCHAAL 1:1000

Buurt begrensd door de Glazen Leeuwstraat, Klapperstraat, Lindenlaan en Kleine Kromstraat.

BESTEMMINGSPLAN

GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN... 27. april 1977
 BIJ BEVEL :
 DE SECRETARIS, DE BURGEMEESTER,

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN BEVESTIGT DAT ONDERHAVIG PLAN OP HET GEMEENTEHUIS VOOR OPENBAAR ONDERZOEK WERD NEERGELEGD VAN 8/12/78 TOT 12/16/78
 VANWEGE HET COLLEGE :
 DE SECRETARIS, DE BURGEMEESTER,

BEPAALD GEZIEN EN GOEDGEKURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN... 16 januari 1979
 BIJ BEVEL :
 DE SECRETARIS, DE BURGEMEESTER,

DE BURGEMEESTER, *[Signature]*

DE BURGEMEESTER, *[Signature]*

KONINKRIJK BELGIË

MINISTERIE VAN DE NEDERLANDSE GEMEENSCHAP EN HET VLAAMSE GEWEST
STAATSSECRETARIAAT VOOR HET VLAAMSE GEWEST

WW./RVM.

D.4029/13

BOUDEWIJN, KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
ONZE GROET.

Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970, 22 december 1970, 25 juli 1974, 12 juli 1976, 28 juli 1976, 22 december 1977, 23 juni 1978 en 10 augustus 1978 ;

Gelet op het bij koninklijk besluit van 7 november 1978 vastgesteld gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren ;

Gelet op het bijzonder plan van aanleg nr. 16, "Kleine Kromstraat" genaamd, van de gemeente Beveren, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan en een onteigeningsplan, door de gemeenteraad definitief aangenomen bij beslissing van 16 januari 1979 ;

Gelet op het bij die beslissing gevoegd dossier waaruit blijkt dat de bij de artikelen 21 en 28 van voornoemde wet van 29 maart 1962 voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn ;

Gelet op het advies van 28 augustus 1978 en 18 september 1978 van de commissie van advies voor de streek Cost-Vlaanderen ;

Gelet op het advies van 22 februari 1979 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Cost-Vlaanderen ;

Gelet op het advies van 14 februari 1980 van de commissie van deskundigen, ingesteld door artikel 29 van voornoemde wet van 29 maart 1962 ;

Overwegende dat het met een blauwe rand omzoomde deel van het bestemmingsplan niet kan worden goedgekeurd, omdat de ontworpen aanleg van het betrokken deel zal worden herzien ;

Overwegende dat het met een blauwe rand omzoomde deel van het onteigeningsplan niet kan worden goedgekeurd, omdat de betrokken onteigeningen niet noodzakelijk zijn, om het bestemmingsplan uit te voeren ;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :

Artikel 1.- Het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 16, "Kleine Kromstraat" genaamd, van de gemeente Beveren, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan en een onteigeningsplan, wordt goedgekeurd, met uitsluiting van de met een blauwe rand omzoomde delen.

Artikel 2.- Het algemeen nut vordert de onteigening van de percelen, aangegeven op het goedgekeurde deel van het onteigeningsplan.

Artikel 3.- Onze Staatssecretaris voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25-3-1980

Van Koningswege

De wett. ondert. van
J. MEUNIER

Van koningswege :
De Staatssecretaris voor de Nederlandse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest,

Paul AKKERMANS.

~~Stedebouw en ruimtelijke ordening. — Plannen van aanleg~~~~Bij koninklijk besluit van 25 maart 1980 :~~~~— is goedgekeurd het bijzonder plan van aanleg nr. 28, « Industriepark Huildonck » genaamd, van de stad Lokeren, bestaande uit een bestemmingsplan opgemaakt overeenkomstig artikel 17 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970, 22 december 1970, 25 juli 1974, 12 juli 1976, 28 juli 1976, 22 december 1977, 28 juni 1978 en 10 augustus 1978, en een onteigeningsplan;~~~~— is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitting vordert van de percelen, aangegeven op het onteigeningsplan, en dat de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, op die onteigeningen kan worden toegepast.~~~~Bij koninklijk besluit van 25 maart 1980 :~~~~— is goedgekeurd het bijzonder plan van aanleg nr. 16, « Kleine Kromstraat » genaamd, van de gemeente Beveren, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan en een onteigeningsplan, met uitsluiting van de met een blauwe rand omzoomde delen;~~~~— is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de percelen, aangegeven op het goedgekeurde deel van het onteigeningsplan.~~~~Bij koninklijk besluit van 27 maart 1980 is besloten dat het bij koninklijke besluiten van 9 april 1958, 22 februari 1962 en 16 oktober 1963 goedgekeurd en gewijzigd bijzonder plan van aanleg nr. 5, « Overzet » genaamd, van de stad Gent, dient te worden herzien.~~~~Bij koninklijk besluit van 27 maart 1980 is besloten dat het bij koninklijk besluit van 15 december 1972 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg nr. 45, « Hoge Weg » genaamd, van de stad Gent, dient te worden herzien.~~~~Bij koninklijk besluit van 28 maart 1980 is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitting vordert van de innemingen nrs. 59, 60, 61 en 62 van de onteigeningsstaat, aangegeven op het onteigeningsplan van het bijzonder plan van aanleg nr. 2, « Uitbreidingszone » genaamd, van de gemeente Borgloon, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 mei 1963, en dat de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, op die onteigening kan worden toegepast.~~~~Bij koninklijk besluit van 28 maart 1980 is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitting vordert van de inneming nr. 226 van de onteigeningsstaat, aangegeven op het onteigeningsplan van het bijzonder plan van aanleg nr. 1, « Centrum » genaamd, van de gemeente Borgloon, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 mei 1963, dat de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, op die onteigening kan worden toegepast.~~~~Bij koninklijk besluit van 4 april 1980 :~~~~— is goedgekeurd het besluit van 16 januari 1980 van de gemeenteraad van de fusiegemeente Laakdal, waarbij deze betreffende het algemeen plan van aanleg genoegen neemt met de voorschriften van het bij koninklijk besluit van 28 juli 1977 vastgesteld gewestplan Herentals-Mol;~~~~— is verklaard dat het bij koninklijke besluiten van 11 december 1954 en 23 mei 1955 goedgekeurd en gewijzigd algemeen plan van aanleg van de deelgemeente Eindhout niet meer van toepassing is;~~~~— is bepaald dat het besluit in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.~~~~Urbanisme et aménagement du territoire. — Plans d'aménagement~~~~Un arrêté royal du 25 mars 1980 :~~~~— approuve le plan particulier d'aménagement n° 28, intitulé « Industriepark Huildonck », de la ville de Lokeren, comportant un plan de destination dressé conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970, 22 décembre 1970, 25 juillet 1974, 12 juillet 1976, 28 juillet 1976, 22 décembre 1977, 28 juin 1978 et 10 août 1978, et un plan d'expropriation;~~~~— déclare qu'il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des immeubles figurés au plan d'expropriation et qu'il y a lieu d'appliquer à cette expropriation, la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978.~~~~Un arrêté royal du 25 mars 1980 :~~~~— approuve à l'exclusion des parties entourées d'un liséré bleu, le plan particulier d'aménagement n° 16, intitulé « Kleine Kromstraat », de la commune de Beveren, comportant un plan de la situation existante, un plan de destination et un plan d'expropriation;~~~~— déclare qu'il y a utilité publique à exproprier les immeubles figurés à la partie approuvée du plan d'expropriation.~~~~Un arrêté royal du 27 mars 1980 décide qu'il y a lieu de réviser le plan particulier d'aménagement n° 54, intitulé « Overzet », de la ville de Gand, approuvé et modifié par arrêtés royaux des 9 avril 1958, 22 février 1962 et 16 octobre 1963.~~~~Un arrêté royal du 27 mars 1980 décide qu'il y a lieu de réviser le plan particulier d'aménagement n° 45, intitulé « Hoge Weg », de la ville de Gand, approuvé par arrêté royal du 15 décembre 1972.~~~~Un arrêté royal du 28 mars 1980 déclare qu'il est indispensable pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des emprises n° 59, 60, 61 et 62 du tableau des emprises accompagnant le plan d'expropriation du plan particulier d'aménagement n° 2, intitulé « Uitbreidingszone », de la commune de Borgloon, approuvé par arrêté royal du 2 mai 1963 et qu'il y a lieu d'appliquer à cette expropriation, la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue par la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978.~~~~Un arrêté royal du 28 mars 1980 déclare qu'il est indispensable pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession de l'emprise n° 226 du tableau des emprises accompagnant le plan d'expropriation du plan particulier d'aménagement n° 1, intitulé « Centrum », de la commune de Borgloon, approuvé par arrêté royal du 20 mai 1963 et qu'il y a lieu d'appliquer à cette expropriation, la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue par la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978.~~~~Un arrêté royal du 4 avril 1980 :~~~~— approuve la délibération du 16 janvier 1980 par laquelle le conseil communal de la commune fusionnée de Laakdal décide de s'en tenir en ce qui concerne le plan général d'aménagement, aux prescriptions du plan de secteur Herentals-Mol, arrêté par arrêté royal du 28 juillet 1978;~~~~— déclare que le plan général d'aménagement de l'ancienne commune d'Eindhout, approuvé et modifié par arrêtés royaux des 11 décembre 1954 et 23 mai 1955, n'est plus d'application;~~~~— décide que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.~~